Configuración para Outlook Express

Para configurar una cuenta de correo en Outlook Express sigue los pasos que te indicamos a continuación de forma gráfica.

Sustituye los datos convenientemente: donde pone "nombredominio.com" debes pone su nombre de dominio, que será el estilo de "dominio.com", "google.com", etc.

1.-Abra el programa. En el Menú, seleccione la sección "Herramientas" y después la opción "Cuentas", como se muestra a continuación:



2.- Clic sobre el botón "Agregar" y, en el desplagable que se muestra, seleccione "Correo".

			- I
Cuenta	Tipo	Conexión	Correo
Correo Cualquiera disp David Correo (predete Cualquiera disp Davido Correo Cualquiera disp	Noticias Servicio de directorio		
	Correo	Cualquiera disp	Establecer como predeterminad
			Importar
			Exportar
			Estableces orden

3.- Ingrese el Nombre a Mostrar. Este nombre se mostrará en el mensaje en el apartado "De". Puede poner su nombre completo, el de su empresa o lo que quiera.

光
ocelar
2

Clic sobre el botón "Siguiente"

4.- Ingrese la dirección de correo completa, como se muestra en la figura.

Internet	米
a dirección que otras personas utilizarán para	
lucas@nombredominio.com	
Por ejemplo: alguien@microsoft.com	
	a dirección que otras personas utilizarán para Ilucas@nombredominio.com Por ejemplo: alguien@microsoft.com

Clic sobre el botón "Siguiente"

5.- Ingrese los servidores de correo entrante y saliente con el mismo formato que aparecen en la figura, es decir, precedido de "mail."

stente para la conexión a Internet	- 1-
Nombre del servidor de correo electrónico	ž
Mi servidor de correo entrante es POP3 💌	
Servidor de correo entrante (POP3, IMAP o HTTP):	
Rest process from a product product of	
International content of the second	
El con ider CMTD constitución	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente.	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP): mail.nombredominio.com	_
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP): mail.nombredominio.com	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP): mail.nombredominio.com	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP): mail nombredominio.com	
El servidor SMTP se utiliza para el correo saliente. Servidor de correo saliente (SMTP): mail.nombredominio.com	

Clic sobre el botón "Siguiente"

6.- Ingrese la dirección de email COMPLETA en el campo "Nombre de Cuenta". Ingrese la contraseña correspondiente a la cuenta que está configurando.

le ha proporcionado.	i cuenta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet
<u>N</u> ombre de cuenta:	lucas@nombredominio.com
Contraseña:	••••••
	🔽 Becordar contraseña
si su proveedor de servic SPAI para tener acceso	ios Internet requiere autenticación de contraseña segura a su cuenta de correo, active la casilla de venificación "Iniciar ción de contraseña segura (SPA)".
esión usando autentica:	

Clic sobre el botón "Siguiente".

7.- Aparece la ventana que se muestra en la figura siguiente. Clic sobre el botón "Finalizar".

nte para la conexión a Internet		
		7
Escribió correctamente toda la información nec	esaria para configurar la cuenta.	
Si desea guardar la configuración, haga clic en	n Finalizar.	

Aparecerá la ventana de la Figura.

Clic sobre el botón "Finalizar"

8. Ahora es necesario ir a las "Propiedades" de la cuenta de correo (Herramientas > Cuentas...).

Cu	entas de Internet			<u>? ×</u>	
	Todo Correo N	oticias Servicio de	edirectorio	Agregar 🕨	
	Cuenta	Tipo	Conexión	<u>Q</u> uitar	
	📲 lucas@nom	Correo (predete	Cualquiera disp	Propiedades	
				Esta <u>b</u> lecer como predeterminada	
				Importar	
				Exportar	
				Establecer orden	
3				Cerrar	
8				Cerrar	

9. Vamos a la pestaña "Opciones avanzadas" y en "Correo saliente" ponemos "25".

	ndores conesie	on poegunu		s avanzada
Números de j	puerto del servid	or ——		
Correo sali	ente (SM <u>T</u> P):	25	Pred	eterminado
🔲 El serv	idor requiere una	a cone <u>x</u> ión s	egura (SSL)	
C <u>o</u> rreo ent	rante (POP3):	110		
🔲 El ser <u>v</u>	idor requiere una	a conexión s	egura (SSL)	
Tiempo de es	pera del servido	F		
Corto =J		Largo 1 i	minuto	
Envío —	2			
C Separa	ar mensajes mayo	ores de 🛛	60 -	КВ
		ļ		
Entrega —				1
I <u>M</u> ante	her una copia de	: los mensaja	es en el servidi	or
🔲 Qyit	ar del servidor de	espués de	5	día(s)
🔲 Quit	ar del servidor al	eliminar de	'Elementos eli	minados''

10. Por último hay que ir a la pestaña "Servidor" y marcar la opción "Mi servidor requiere autenticación".

General Servidores Cone:	xión Seguridad Opciones avanzadas
Información del servidor	
Mi ser <u>v</u> idor de correo enti	rante es POP3
C <u>o</u> rreo entrante (POP3):	mail.nombredominio.com
Correo <u>s</u> aliente (SMTP):	mail.nombredominio.com
Servidor de correo entrante	20 2 7
Nom <u>b</u> re de cuenta:	lucas@nombredominio.com
Co <u>n</u> traseña:	•••••
F	Recordar contraseña
🔲 Iniciar sesión usando	autenticación de contraseña segura
Servidor de correo saliente	
	utenticación Configuración